

1 进 4 出 AV 音视频 分配器

MT-104AV

一、产品介绍

这是一款能将一路 AV 音视频信号分配至多个 AV 显示设备或投影显示系统上的一种控制设备。它是专门分配 AV 信号的接口形式的设备。AV 分配器具有一个显著的特点就是，可以将高清 AV 信号通过普通的同轴电缆线延长到 200 米左右，能彻底解决工程中因 AV 信号信号源 1 个而显示设备有多个种类与数量而造成的问题。



二、产品特点

- 1.1 路 AV 信号输入，4 路 AV 信号同步输出；
- 2.分辨率达 480P，画面细腻不失真，无重影，不闪屏，无雪花
- 3.连接简单易懂
- 4.即插即用，无需下载程序或系统，操作简单方便
- 5.金属外壳，有效阻挡信号源被干扰，传输更稳定

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

三、连接示意图



四、参数规格

型号	MT-104AV
名称	AV 音视频分配器
输入信号电平/阻抗	VS 0.8-1.0VP-P/75Ω
输出信号电平/阻抗	VS 0.8-1.0VP-P/75Ω
频带宽度	50HZ-5.5MHZ
输入路数	1 路
输出路数	4 路
输入信号电平/阻抗	2V(RMS)/47KΩ

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话：0769-883376 传真：0769-88337108
官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选



输出信号电平/阻抗	2V(RMS)/1KΩ
频率特性	10HZ-20KHZ,0D8
输入路数	1 路(左右声道)
输出路数	4 路(左右声道)

五、产品清单

- 1.AV 分配器 *1
- 2.使用说明书 *1
- 3.DC5V 电源 *1

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园

电话：0769-883376 传真：0769-88337108

官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界

品质铸就品牌·专业成就价值

匠心打造·品质之选

