

8 进 1 出 17 寸 LED KVM 切换器

MT-1708UL

一、产品介绍

这款一体式 LED KVM 切换器自带 17 寸 LED 显示屏,支持最大分辨率为 1280*1024@60Hz, 外接显示器支持 1920*1080@60Hz, 画质清晰细腻, 画面无卡顿无闪屏。使用一台 KVM 切换器即可轻松控制 8 台计算机或服务器主机, 最新手提式结构设计易携带、易安装, 让机房数据中心管理更便携。

KVM 切换器高度 1U, 安装深度 600~810mm, 符合 19 寸机柜上架结构。采用加厚金属导轨, 质地厚实, 滚珠推拉丝滑流畅不卡顿, 内置精模键盘和触摸滑动鼠标, 操控简单舒适, 灵敏流畅, 使用寿命可达 100 万次。此外, USB 接口支持外接键鼠, 冗余设计提供多样键鼠选择。加装屏幕防滑出锁扣, 使用安全无忧, 可灵活应对各种机房数据中心。

兼容国产系统、Windows 系列、macOS 等多系统, 无需额外软件, 切换可通过面板按键、键盘热键或 OSD 屏幕菜单完成, 丰富多样的 OSD 屏幕菜单功能让机房管理简单、纯粹。

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC



二、产品特点

1. 配备屏幕防滑出锁扣，使用安全无忧
2. 内置 98 键精模键盘和 TouchPAD 触摸滑动鼠标
3. USB 接口支持外接键鼠，冗余设计提供多样选择
4. 丰富多样的 OSD 屏幕菜单功能让机房管理更简单
5. 一台 17 寸一体式 LED KVM 轻松管控 8/16 台主机
6. 17 寸屏最高支持 1280*1024@60Hz 分辨率，画质清晰
7. 外接显示器最高支持 1920*1080@60Hz（可作级联端口）
8. 兼容国产系统、Windows 系列、macOS 等多系统
9. 加厚金属导轨，质地厚实，滚珠推拉丝滑流畅不卡顿

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

广东视腾电子科技有限公司


广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话：0769-883376 传真：0769-88337108
官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

- 10.手提式设计结构易携带、易安装，让机房管理更便携
- 11.高度 1U，安装深度 600~810mm，符合 19 寸机柜上架结构
- 12.可选择面板按键、键盘热键或 OSD 屏幕菜单发送切换命令

三、连接示意图



广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

CE FC

四、参数规格

型号		MT-1708UL
液 晶 显 示	显示屏类型	XGA TFT LED
	显示屏大小	4: 3 17 寸
	分辨率	1280*1024@60Hz
	色彩显示	16.7M
	亮度	300(cd/m2)
	对比度	1000:1
	像素间隔	0.264(H)X0.264 (W)
	使用寿命	LED MTBF>50000H,背光源 MTBF>30000H
	功率	最大 24W
键 盘	键盘设计	98 键
	兼容性	I MB/AT,支持 Microsoft Windows9X, /Me/nt/2K/XP
	键盘接口	支持 USB、PS/2
	使用寿命	>1.000.000 次
鼠 标	硬件接口	支持 USB
	操作系统	支持 Me/nt/2K/XP
	使用寿命	>1.000.000 次
外接显示器分辨率支持		1920*1080@60Hz

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选



电源输入	DC12V
外壳颜色	黑色
外壳材质	金属
机柜安装深度	600mm-810mm（选用适当的挂耳）
工作温度	0℃~55℃
储藏温度	-20℃~60℃

五、产品清单

- 1.17 寸 LED KVM 切换器 *1
- 2.DC 12V 电源适配器*1
- 3.VGA 吊头线 1.5m*4
- 4.VGA 吊头线 1.8m*4
- 5.使用手册*1

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话：0769-883376 传真：0769-88337108
官网：www.mt-viki.com 服务热线：4000-868-828

产品资讯如有修改或变更，恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

