

数字视听产品全球供应商 产品画册




广东视腾电子科技有限公司

地址：广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园

官网：www.mt-viki.com

官方服务电话：4000-868-828



公司简介 »

广东视腾电子科技有限公司是一家有自主研发、设计、生产能力的国家级高新技术企业，目前企业已经成为东莞市后备上市企业。

公司产品主要包括各类型矩阵、拼接处理器、坐席系统，以及接口丰富的KVM设备、信号延长、转换、切换、分配设备，还有网线、信号线、数据线等配套产品。

广泛应用于学校、公共娱乐设施、展馆、银行、政府、电信、军队等各个领域。

产品畅销全国，且出口欧美东南亚等数十个国家和地区，在用户群体中获得了一致的好评。

公司团队有近百名的研发人员，包含了二十年以上行业研发经验的资深技术人员，在全国多地均成立了研发小组，与当地高校保持着长期的人才合作。

公司通过了ISO9001认证，产品有发明专利，外观专利，3C，CE，FCC，ROHS等证书。

公司地址位于广东东莞，有自建产业园——视腾科技园，视腾科技园是一个占地20余亩的现代化标准产业园。

园区内配套成熟的上游供应商，包括五金、SMT、线材等，并且持续不断吸引各行业的供应商入驻，打造成为一个可以自给自足的强大生产系统。

回首往昔，我们砥砺前行23载，展望未来，我们立足技术创新，为成为中国音视频整体解决方案专家而不懈努力！



荣誉资质 »





产品目录

CONTENTS

机房管理系列	07
专业视听系列	13
信号延长系列	31
桌面办公系列	45
线材系列	81



便携一体式LED KVM操作台

MT-1561UL

- 15.6寸 4K LED屏
- 最佳分辨率可达3840*2160@60Hz
- 支持VGA、DVI、HDMI和DP四种信号输入
- 集成键盘、鼠标和15.6寸显示屏三合一一体式套件
- 3.5mm音频分离
- 嵌入式蓄电池在不连接电源的情况下可待机3小时
- 机身和提手均为铝合金材质,四角软胶防护,安全无忧
- 便捷易携带,无需安装,和笔记本一样打开即可使用
- 显示屏支持自动上锁,一键解锁功能,可大角度开合
- USB2.0 HUB接口支持外接键鼠、摄像头、U盘等设备



8进1出 15.6寸 VGA KVM切换器
型号:MT-1568UL



16进1出 15.6寸 VGA KVM切换器
型号:MT-1516UL



8进1出 15.6寸 HDMI KVM切换器
型号:MT-1568HL



16进1出 15.6寸 HDMI KVM切换器
型号:MT-1516HL



8进1出 17寸 VGA KVM切换器
型号:MT-1708UL



16进1出 17寸 VGA KVM切换器
型号:MT-1716UL



8进1出 17寸 IP VGA KVM切换器
型号:MT-1708UL-IP



16进1出 17寸 IP VGA KVM切换器
型号:MT-1716UL-IP



8进1出 17寸 数字KVM切换器
型号:MT-1708MS



16进1出 17寸 数字KVM切换器
型号:MT-1716MS



32进1出 17寸 数字KVM切换器
型号:MT-1732MS



8进1出 17寸 数字IP KVM切换器
型号:MT-1708MS-IP



16进1出 17寸 数字IP KVM切换器
型号:MT-1716MS-IP



32进1出 17寸 数字IP KVM切换器
型号:MT-1732MS-IP



8进1出 17.3寸 HDMI KVM切换器
型号:MT-17308HL



16进1出 17.3寸 HDMI KVM切换器
型号:MT-17316HL



8进1出 19寸 VGA KVM切换器
型号:MT-1908UL



16进1出 19寸 VGA KVM切换器
型号:MT-1916UL



8进1出 17.3寸 HDMI KVM切换器

MT-17308HL

- 17.3寸LED屏
- 最佳分辨率可达1920*1080
- 支持密码防护以及搜索 PC 服务器名字
- 支持完整的 DDC2B 功能, 未切换计算机也能侦测屏幕型号
- 无需额外软件, 并可通过面板按钮, 热键, 或OSD 屏幕菜单功能切换
- 98键键盘和 TouchPAD 触摸滑动鼠标
- 支持各种服务器操作系统: Dos/Windows 系列、Linux、Unix、Mac OS 8.6/9/10、SUN Solaris 8/9
- 无阻滑轨抽拉自如



8进1出一体式 数字KVM切换器
型号:MT-9108MS



16进1出一体式 数字KVM切换器
型号:MT-9116MS



32进1出一体式 数字KVM切换器
型号:MT-9132MS



16进1出 2远程 数字KVM切换器
型号:MT-9216MS



32进1出 2远程 数字KVM切换器
型号:MT-9232MS



32进1出 4远程 数字KVM切换器
型号:MT-9432MS



8进1出一体式 IP 数字KVM切换器
型号:MT-9108MS-IP



16进1出一体式 IP 数字KVM切换器
型号:MT-9116MS-IP



32进1出一体式 IP 数字KVM切换器
型号:MT-9132MS-IP



64进1出 4远程 数字KVM切换器
型号:MT-9464MS



32进1出 8远程 数字KVM切换器
型号:MT-9832MS



64进1出 8远程 数字KVM切换器
型号:MT-9864MS



MT-MS01 模块
本地控制端延长模块
PS:搭配MS系列产品使用



MT-PM01配机模块
VGA转RJ45
PS:搭配MS系列产品使用




MT-PM02配机模块
HDMI转RJ45
PS:搭配MS系列产品使用



MT-MK101配机模块
VGA转RJ45
PS:搭配多控数字KVM主机使用




MT-HK101配机模块
HDMI转RJ45
PS:搭配多控数字KVM主机使用



分布式KVM 坐席管理系统

MT-ED800S (4K@30Hz)/MT-ED900S (4K@60Hz)

- 分布式是集矩阵、拼接、控制、传输、KVM于一体的系统
- 分布式架构设计，去中心化构架，任意扩展数量节点无需服务器和控制节点
- 大屏拼接、漫游、多图层叠加显示，字幕叠加，字幕可自定义调节方向、滚动速率
- 系统具有金手指技术，选择预览视频后，轻点虚拟视频墙，自动实现视频上墙，给用户简洁方便的操作体验
- 节点自带POE供电RJ45接口；6类网线相连，可实现音频、视频、232控制信号，串口控制信号的传输
- 多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态
- 应用于政府、金融、媒体、商业、物流、民生、海事、环保、展览、互联网、企业、安防监控等等众多的场景



多场景应用》

联合作战指挥控制中心



多媒体控制中心



数字化医疗




智慧城市管控中心



科研教育指挥中心



气象灾难防御指挥中心





9进9出
单卡单路混合矩阵
型号:MT-GD-0909



16进16出
单卡单路混合矩阵
型号:MT-GD-1616



18进18出
单卡单路混合矩阵
型号:MT-GD-1818



36进36出
单卡单路混合矩阵
型号:MT-GD-3636



8进8出
混合无缝拼接矩阵 4K@60Hz
型号:MT-HC0808(WF)



16进16出
混合无缝拼接矩阵 4K@60Hz
型号:MT-HC1616(WF)



36进36出
混合无缝拼接矩阵 4K@60Hz
型号:MT-HC3636(WF)



72进72出
混合无缝拼接矩阵 4K@60Hz
型号:MT-HC7272(WF)



144进144出
混合无缝拼接矩阵
型号:MT-HC144144(WF)

9进9出/16进16出/18进18出/36进36出 单卡单路混合矩阵 4K@60Hz

MT-GD-0909/MT-GD-1616/MT-GD-1818/MT-GD-3636

- 无缝瞬间切换, 不黑屏, 不裂屏, 无损显示
- 模块化设计, 一卡一路, 支持不同接口的输入输出板卡, 互不干扰
- 高清分辨率3840x2160@60Hz输入输出
- 产品具备双网络, 双备份功能, 实现大规模集成网络管理功能
- 产品上可视化按键、RS-232、WEB、APP控制信号切换功能
- 全平台控制软件, 提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件, 支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制



36进36出 混合无缝拼接矩阵 4K@60Hz

MT-HC3636(WF)

- 无缝瞬间切换, 不黑屏, 不裂屏
- 模块化设计, 一卡四路, 支持不同接口的输入输出板卡, 互不干扰;
- 高清分辨率3840x2160@60Hz输入输出
- 支持画面拼接, 兼容拼接处理器功能
- 产品上可视化按键、RS-232软件、红外遥控、局域网、WEB、APP控制信号切换功能
- 全平台控制软件, 提供安卓app、电脑控制软件, 支持鸿蒙、Linux、Windows、苹果IOS等系统的浏览器Web网页控制



80进80出 插卡式拼接处理器

MT-DM80

- 采用FPGA纯硬件架构, 模块化设计, 支持不同接口的输入输出板卡, 互不干扰
- 信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示, 单屏支持2个图层和共享8个图层显示, 让显示丰富多彩
- 欢迎词上墙显示功能, 支持滚动字幕, 任意多种字体, 多种颜色, 任意位置, 支持各种背景底色, 可设置滚动时间, 且同时能够存多种欢迎词以备调取显示
- 大拼接处理器可广泛应用在城市平安监控、智能交通管理、视频会议、教育科研、大型会议中心、大型商业广场、军事指挥中心、政府公告等



12进12出 插卡式拼接处理器
型号: MT-DM12



24进24出 插卡式拼接处理器
型号: MT-DM24



36进36出 插卡式拼接处理器
型号: MT-DM36

高清录播一体机

MT-MH105

- 嵌入式系统: 搭载嵌入式 Linux 操作系统, 具有稳定性高、抗病毒能力强、功耗低等优点, 能够保证设备长时间稳定运行
- 信号接口丰富: 具备HDMI、SDI、VGA等多种视频输入接口, 可支持高清视频信号的接入, 能满足不同设备的接入需求; 同时还有音频输入输出接口、网络接口、USB接口等等, 方便与其他设备连接和数据传输
- 一体化设计: 采用一体化的硬件设计, 将视频采集、编码、录制、存储、直播等模块集成在一个设备中, 方便安装和使用, 减少设备之间的连接和调试成本, 一体化设计还提高了设备的稳定性和可靠性, 降低了故障率
- 扩展性: 录播一体机通常具有多个输入输出接口, 可连接各种外部设备, 如摄像机、麦克风、音响等, 满足不同用户的需求
- 操作简便: 采用人性化的操作界面, 用户只需通过简单的操作即可完成视频录制、直播、导播等功能



直播/点播/录制

UHD

4K分辨率



六机位录制



1T储存可扩展



音频处理



嵌入式系统



8进8出一体式拼接处理器
型号:MT-DM-0808



8进16出一体式拼接处理器
型号:MT-DM-0816



8进24出一体式拼接处理器
型号:MT-DM-0824



8进8出一体式拼接处理器
型号:MT-DMS-0808



8进16出一体式拼接处理器
型号:MT-DMS-0816



8进24出一体式拼接处理器
型号:MT-DMS-0824



4进4出 LED 二合一拼接处理器
型号:MT-DML44



4进8出 LED 二合一拼接处理器
型号:MT-DML48



矩阵+音频+中控一体机
型号:MT-HDAC88

4K 一体式拼接处理器

MT-DM-0824

- 单端口采集4Kx2K@25Hz/1920x1080@60Hz超高清信号;支持单端口输出1920x1080@60Hz超高清信号
- 单屏多窗口分割;单屏最大开窗数9个,支持整屏图层支持9*N层叠加(N为拼接屏幕数)
- 在电脑软件端预览回显,一路独立屏幕进行信号源预览及大屏画面回显
- 内置FPGA音频解嵌及切换功能,可以将任意一路HDMI音频分离并切换到3.5mm音频输出接口
- 多组LCD或LED显示屏控制;多组大屏共享输入信号源,每组屏的输入信号源互不干扰,独立处理
- 全屏范围所有信号任意开窗漫游、叠加、缩放,没有窗口位置、尺寸、比例限制
- 一体式拼接处理器广泛应用于政府机关、电力、水利、电信、公安、军队、武警、铁路、交通、矿业、能源、钢铁、企业等商业显示系统的监控中心、调度中心、指挥中心、会议室、展示厅大屏幕显示系统





4进2出
8K@60Hz HDMI矩阵
型号:MT-HD4X2-X



4进4出
8K@60Hz HDMI矩阵
型号:MT-H8M44



8进8出
8K@60Hz HDMI矩阵
型号:MT-H8M88



4进4出
4K@30Hz HDMI无缝拼接矩阵
型号:MT-HD44LH



8进8出
4K@30Hz HDMI无缝拼接矩阵
型号:MT-HD88LH



16进16出
4K@30Hz HDMI无缝拼接矩阵
型号:MT-HD1616LH



2进2出
4K@30Hz HDMI矩阵
型号:MT-HD22



4进2出
4K@30Hz HDMI矩阵
型号:MT-HD4X2



4进2出
4K@60Hz HDMI矩阵
型号:MT-HD4X2-H



4进4出
4K@60Hz HDMI矩阵
型号:MT-H2M44



8进8出
4K@60Hz HDMI矩阵
型号:MT-H2M88



16进16出
4K@60Hz HDMI矩阵
型号:MT-H2M1616



4进4出
4K@30Hz HDMI矩阵+音频分离
型号:MT-HD44L



8进8出
4K@30Hz HDMI矩阵+音频分离
型号:MT-HD88L



16进16出
4K@30Hz HDMI矩阵+音频分离
型号:MT-HD1616L



4进4出
4K@60Hz HDMI无缝拼接矩阵
型号:MT-H2M44H



8进8出
4K@60Hz HDMI无缝拼接矩阵
型号:MT-H2M88H



16进16出
4K@60Hz HDMI无缝拼接矩阵
型号:MT-H2M1616H



4进8出 4K@60Hz HDMI延长矩阵
型号:MT-ED404H



8进16出 4K@60Hz HDMI延长矩阵
型号:MT-ED808H



音频消音器
型号:MT-LA01



8路 智能可编程中控
型号:MT-PGM400



16路 智能可编程中控
型号:MT-PGM800



32路 智能可编程中控
型号:MT-PGM-3800



4寸真彩触摸屏
型号:MT-TCS04



7寸真彩触摸屏
型号:MT-TCS07



10寸真彩触摸屏
型号:MT-TCS10

8K HDMI 2.1矩阵切换器

MT-H8M88

- 支持8K@60Hz、4K@120Hz、1080P@210Hz分辨率
- 支持将外接模拟音频嵌入到HDMI信号流中,实现音频加嵌
- 具备eARC功能,让电视能够用一根HDMI线,把“各种内部或外部音源的声音,高质量地回传给外部音响/功放/回音壁,从而简化布线、提升音质、支持更先进的三维环绕声
- 具备5种控制方式:可视化面板按键、RS-232、红外遥控、局域网、WEB和安卓APP控制,可以大大提高工作效率,使用简单快捷
- HDMI 2.1高清固化矩阵主要应用于广播电视工程、多媒体会议厅、大屏幕显示工程、商业展示场景、培训中心和实验室、指挥控制中心、私人电竞空间、家庭影院系统等场所



FUHD

8K@60Hz



音频加嵌



音频解嵌



断电记忆



智能切换



蓝光解码



即插即用



可视化按键



多种显示模式



4K@30Hz HDMI 解码器
型号:MT-DMC01



4K@30Hz HDMI 编码器
型号:MT-DMC02



1080P HDMI编码器
型号:MT-DMC06



(16/36/64分割) 高清网络解码矩阵
型号:MT-DMC1U



(16/36/64分割) 高清网络解码矩阵
型号:MT-DMC2U



(36/64分割) 高清网络解码矩阵
型号:MT-DMC4U



(36/64分割) 高清网络解码矩阵
型号:MT-DMC8U



网络键盘
型号:MT-DMC-MS



4进2出 HDMI带屏导播台
型号:MT-L4UHD3

高清网络解码矩阵

MT-DMC4U

- 设备结构采用主机箱加模块设计、可任意选择模块进行搭配使用、灵活搭配、后期维护方便
- 支持1/2/4/6/8/9/12/15/16/20/25/36/40/45/56/64画面分割显示,支持视频图像任意分割、合并功能
- 轻松实现画中画、漫游、跨屏拼接、画面叠加、异型拼接
- 音频功能支持HDMI输入输出及3.5mm音频输入输出
- 操作电脑、平板同步观看大屏显示内容,可以预览输入源视频,支持平板、手机快速操作切换
- 高清网络解码矩阵可广泛应用于超市、商铺、办公楼、住宅小区、办公楼、学校、酒店、工厂等监控场所,为网络视音频解码输出、大型电视墙解码、拼接分割上墙等服务提供强有力的支持





HDMI IP KVM延长器
型号:MT-EDVP1T



HDMI IP KVM延长器
型号:MT-EDVP1R



HDMI IP KVM延长器
型号:MT-EDVP1C



8路Ai边缘计算盒子
型号:MT-LAB08




16路Ai边缘计算盒子
型号:MT-LAB16



8进8出 音频处理器
型号:MT-PAU0808



16进16出 音频处理器
型号:MT-PAU1616



HDMI IP KVM延长器是一种基于标准IP网络传输高清视频、音频、键盘、鼠标 (KVM) 及外围设备控制信号的设备系统。它将传统的KVM技术与现代网络技术相结合,突破了物理距离和信号格式的限制,实现了信号源与显示终端之间超远距离、高质量的分离与控制。

HDMI2.0 KVM 光端机

MT-GD03HM

- 支持20KM远距离传输
- 支持4K@60Hz分辨率
- 支持本地HDMI环出
- 支持RS232串口通讯
- 支持IR回传控制
- 支持双向音频传输
- 支持USB2.0 透传



非压缩 HDMI KVM 光端机
型号:MT-GD01HM



非压缩 HDMI光端机
型号:MT-GD02H



非压缩 DVI KVM 光端机
型号:MT-GD01DM



20公里 HDMI 2.0 光端机
型号:MT-GD03H



20公里 HDMI2.0 KVM 光端机
型号:MT-EHK020H



4K60 2KM HDMI KVM光端机
型号:MT-GD05HM



20公里 HDMI 光端机 支持交换机
型号:MT-ED020



20公里
HDMI KVM光端机 支持交换机
型号:MT-EHK020



4K30 20公里
HDMI 光端机 支持交换机
型号:MT-ED020C

全新4K光端机系列

MT-ED03H/MT-ED03-C/MT-ED03HKM/MT-ED03HIR

- 支持4K@60Hz超清分辨率
- 无损无压缩光纤传输
- 支持多模LC光纤传输,可达300米
- 支持键鼠远程控制
- 支持本地HDMI环出
- 支持IR/RS232控制
- EDID透传,自适应显示分辨率
- 简单方便,即插即用,无需设置



50米 USB 1.1信号延长器
型号:MT-150FT



50米 USB 2.0信号延长器
型号:MT-250FT



100米 USB 2.0信号延长器
型号:MT-450FT



10米/15米 USB 2.0延长线
型号:MT-UD10/MT-UD15



20米/30米 USB 2.0延长线
型号:MT-UD20/MT-UD30



5米/10米 USB 3.0延长线
型号:MT-UD05-H/MT-UD10-H



10米/15米 USB2.0打印线
型号:MT-UD10P/MT-UD15P



5公里 USB2.0 光纤延长器
型号:MT-EU2050



USB3.2 网线延长器
型号:MT-EU32



50米 VGA 网线延长器
型号:MT-50T



100米 VGA 网线延长器
型号:MT-100T



200米 VGA 网线延长器
型号:MT-200T



150米 HDMI信号延长器 POC
型号:MT-ED02S



100米 HDMI信号延长器 POC 4K30
型号:MT-ED03S



50米 HDMI信号延长器
型号:MT-ED04



100米 VGA KVM网线延长器
型号: MT-EVK100



50米 HDMI KVM网线延长器
型号:MT-EHK50



100米 HDMI KVM网线延长器
型号:MT-120HK-C



60米 HDMI信号延长器
型号:MT-ED05



70米 HDMI 信号延长器
型号:MT-ED70-H



70米 HDMI网线延长分配器
型号:MT-ED144



150米 HDMI KVM 网线延长器
型号:MT-EHK150



200米HDMI KVM网线延长器
支持交换机
型号:MT-EHK200



50米 HDMI迷你延长器
型号:MT-ED01S



70米 HDMI网线延长分配器 一分七
型号:MT-ED148



150米 HDMI网线延长器
支持环出、IR、音频
型号:MT-EH150



200米 HDMI信号延长器
支持交换机 本地环出、音频
型号:MT-ED09



150米 HDMI信号延长器
型号:MT-ED11



120米 无压缩 HDMI延长器 4K@60Hz
型号:MT-ED06-H



200米 HDMI网线延长器
4K 30Hz 一发多收
型号:MT-ED06C



70米 (4K) HDBaseT 信号延长器
型号:MT-HDBT01



100米 (4K) HDBaseT 信号延长器
型号:MT-HDBT02



150米 (2K) HDBaseT 信号延长器
型号:MT-HDBT03



150米/20KM HDMI KVM 光网延长器
型号:MT-ED08KC



500米 音频延长器
型号:MT-EA1



4K HDMI信号放大器
型号:MT-ED4K



100米 (2K) HDBaseT 信号延长器
型号:MT-HDBT04



100米 (4K60) HDBaseT KVM 延长器
型号:MT-HDBT05



150米 (4K60) HDBaseT KVM 延长器
型号:MT-HDBT06



8K HDMI信号放大器
型号:MT-ED8K



机架式HDBaseT延长器 1U机箱
型号:MT-HDBT1U



机架式HDBaseT延长器 2U机箱
型号:MT-HDBT2U



100米 (4K) HDBaseT KVM 延长器
型号:MT-EHK100

无线会议投屏系统
轻松实现多人互动投屏, 思维分享, 多向沟通

MT-WX03

- 支持触控回传, 反向控制
- 多人投屏, 投屏秒切
- 待机画面, 自定义修改
- 主持人模式
- NFC轻触投屏
- 支持轮播、定时开关机
- 支持复制、扩展、窗口投屏
- 支持外接U盘, 蓝牙上传文件

200米HDMI高清无线图传 (支持一发四收) 型号: MT-EW200S	200米 HDMI无线延长器 (支持一发四收) 型号: MT-E200WHM	200米 WiFi6 HDMI无线延长器 (支持一发四收) 型号: MT-E200WHX
100米 HDMI无线延长器 一发四收 支持APP显示 型号: MT-WX1	30米 HDMI无线延长器 型号: MT-WX2	4K30 HDMI 无线延长器 型号: MT-WX6
50米 HDMI无线会议投屏 4K@30Hz 型号: MT-WX02	50米 HDMI无线会议投屏 1080P 型号: MT-WX02S	Type-C 无线会议投屏 型号: MT-WX02C



50米 USB无线会议投屏
型号:MT-WX06



50米 无线会议投屏 4K@30Hz
型号:MT-WX08



无线投屏器 4K@60Hz
双模式(同屏/投屏)
型号:MT-WX3



无线投屏器
双模式(同屏/投屏)
型号:MT-WX5



50米 四画面 无线会议投屏
4K@60Hz
型号:MT-WX05H



50米 四画面 无线会议投屏
4K@60Hz
型号:MT-WX11



千兆一光一电光纤收发器

MT-GX02

- 单模单芯光纤远距离传输可达3KM
- 自适应10、100、1000Mbps
- 支持全双工半双工自动转换
- 波长:TX1310nm/RX1550nm



百兆一光四电光纤收发器
型号:MT-GX014



千兆一光四电光纤收发器
型号:MT-GX024



千兆一光八电光纤收发器
型号:MT-GX028



LED大屏专用光纤收发器
型号: MT-GX02L



5口千兆交换机
型号: MT-S051G



8口千兆交换机
型号: MT-S081G



8+2+1全千兆标准POE交换机
型号: MT-S0821GAP



16+2+1全千兆标准POE交换机
型号: MT-S1621GAP



24+2+2全千兆标准POE交换机
型号: MT-S2422GAP



十六口千兆交换机
型号: MT-S161G



二十四口千兆交换机
型号: MT-S241G



4+2百兆标准POE交换机
型号: MT-S042AP



8口千兆电+2口千兆光
管理型POE交换机
型号: MT-S0802GP



16口千兆电+4口万兆光
管理型POE交换机
型号: MT-S1604GP



24口千兆电+4口万兆光
管理型POE交换机
型号: MT-S2404GP



8+2百兆标准POE交换机
型号: MT-S082AP



8+2上行千兆标准POE交换机
型号: MT-S082HAP



4+2+1全千兆标准POE交换机
型号: MT-S0421GAP



48口千兆电+6口万兆光
管理型POE交换机
型号: MT-S4806GP



16千兆光+4千兆电
汇聚型光纤交换机
型号: MT-G1604SFP



24千兆光+4千兆电
汇聚型光纤交换机
型号: MT-G2404SFP

HDMI KVM无缝矩阵切换器

MT-KH42

- 支持4进2出随意切换
- 支持最高分辨率4K@30Hz
- 支持鼠标多维穿越,打破传统切换方式局限
- 支持双屏一键互换,双屏主次分明繁而不乱,效率翻倍
- 支持单信源扩展模式和双信源输出模式,是双屏KVM,也是矩阵KVM
- 无缝切换,不闪屏不黑屏
- 支持共享USB设备,USB2.0/USB3.0HUB跟随OUT1端口,可连接打印机、U盘等USB设备
- 特设3.5MM音频口,支持音频分离
- 多种切换方式:鼠标多维穿越切换、面板按键切换、红外遥控切换、键盘热键切换、串口切换、自动扫描



2进1出 无缝 KVM切换器
自动型 4K@30Hz
型号:MT-HK201W



4进1出 无缝 KVM切换器
自动型 4K@30Hz
型号:MT-HK401W



4进2出 矩阵KVM切换器
自动型 4K@60Hz
型号:MT-KH42S



2进1出 Type-c&HDMI KVM切换器
智能型 4K@60Hz
型号:MT-KHC2



2进1出 HDMI KVM切换器
智能型 8K@60Hz
型号:MT-KH802



4进1出 HDMI KVM切换器
智能型 8K@60Hz
型号:MT-KH804



2进1出 HDMI KVM切换器
自动型 4K@60Hz
型号:MT-KH2L



4进1出 HDMI KVM切换器
自动型 4K@60Hz
型号:MT-KH4L



2进1出 HDMI KVM切换器
自动型 4K@60Hz
型号:MT-HK201



4K HDMI KVM切换器

MT-KH2S3

- 3840*2160@60Hz高清分辨率
- 2K@144Hz电竞级高刷
- USB3.0疾速共享
- 2种切换方式:按键切换、桌控切换



4K HDMI KVM切换器

MT-KH4S3

- 3840*2160@60Hz高清分辨率
- 2K@144Hz电竞级高刷
- USB3.0疾速共享
- 3.5mm音频分离
- 2种切换方式:按键切换、桌控切换



4进1出 HDMI KVM切换器
4K@60Hz
型号:MT-HK401



8进1出 工业级 HDMI KVM切换器
4K@60Hz
型号:MT-0801HK



16进1出 工业级 HDMI KVM切换器
自动型 4K@60Hz
型号:MT-1601HKS



8进1出 HDMI KVM切换器
智能型 4K@60Hz
型号:MT-KH8S3



2进1出 HDMI KVM切换器
智能型 4K@60Hz
型号:MT-KH2S



4进1出 HDMI KVM切换器
智能型 4K@60Hz
型号:MT-KH4S



8进1出 HDMI KVM切换器
智能型 4K@60Hz
型号:MT-KH8S



16进1出 HDMI KVM切换器
智能型 4K@60Hz
型号:MT-KH16S



2进1出 HDMI KVM切换器
智能型 4K@30Hz
型号:MT-KH2

8K HDMI双屏KVM切换器

MT-KH822S

- 支持一套键鼠通过两台显示器控制两路信号源支持双屏模式(一个信号源可实现复制/拓展)
- 分辨率支持8K@60Hz、4K@144Hz、2K@165Hz、1080P@240Hz
- 4个USB3.0端口支持共享打印机等多种USB设备
- 带宽40Gbps, 高分辨率和高刷新率轻松跑满
- 支持一键复位功能, 迅速恢复默认设置
- 支持面板按键和桌面控制器切换, 信号源支持断电记忆



4进1出 HDMI KVM切换器
智能型 4K@30Hz
型号:MT-KH4



8进1出 HDMI KVM切换器
智能型 4K@30Hz
型号:MT-801HK-C



16进1出 HDMI KVM切换器
智能型 4K@30Hz
型号:MT-1601HK-C



2口双屏 HDMI KVM切换器
智能型 4K@60Hz
型号:MT-KH22S



2口双屏 HDMI KVM切换器
自动型 4K@60Hz
型号:MT-HK221



4口双屏 HDMI KVM切换器
自动型 4K@60Hz
型号:MT-HK421



2口双屏 DP KVM切换器
自动型 4K@60Hz
型号:MT-PK221



4口双屏 DP KVM切换器
自动型 4K@60Hz
型号:MT-PK421



2口双屏 DP HDMI 混合接口
KVM切换器 4K@60Hz
型号:MT-DHK221



自动VGA KVM多电脑切换器

MT-KV2L

- 配赠KVM专用线缆
- 分辨率可达1920*1080@60Hz
- USB HUB接口支持多种USB 2.0设备
- 支持2台电脑共享一套键盘、鼠标、显示器
- 支持面板按键、热键、控制器切换, 简单便捷
- 支持自动扫描, 设置扫描时间范围“5~999”秒
- 兼容国产系统、Windows全系列、Mac OS、Linux...等系统





2进1出 工业级
VGA KVM切换器
型号:MT-0201VK



4进1出 工业级
VGA KVM切换器
型号:MT-0401VK



8进1出 工业级
VGA KVM切换器
型号:MT-0801VK



4进1出 智能型
VGA KVM切换器
型号:MT-401UK-CH



4进1出 智能型
VGA KVM切换器
型号:MT-401-KM



2进1出 智能型
VGA KVM切换器
型号:MT-260KL



16进1出 工业级
VGA KVM切换器
型号:MT-1601VK



2进1出 自动型
VGA KVM切换器
型号:MT-271UK-L



4进1出 自动型
VGA KVM 切换器
型号:MT-471UK-L



4进1出 智能型
VGA KVM切换器
型号:MT-460KL



2进1出 智能型
VGA KVM切换器
型号:MT-KV2



4进1出 智能型
VGA KVM切换器
型号:MT-KV4



4进1出 自动型
VGA KVM切换器
型号:MT-401KL



8进1出 智能型
VGA KVM切换器
型号:MT-801UK-C



8进1出 智能型
VGA KVM切换器
型号:MT-801UK-L



16进1出 智能型
VGA KVM切换器
型号:MT-1601UK-CH

8K HDMI分配器

MT-SP182

- 整机带宽达40G
- 分辨率支持7860*4320@60Hz
- HDCP2.3(向下兼容)HDMI2.1(向下兼容)
- 可将一路8K HDMI信号输出至2路8K HDMI显示终端



一进四出 HDMI分配器
8K@60Hz
型号:MT-SP184



工业级 一进两出
HDMI 2.0 分配器
型号:MT-SP142



工业级 一进四出
HDMI 2.0 分配器
型号:MT-SP144



工业级 一进八出
HDMI 2.0 分配器
型号:MT-SP148



一进两出 HDMI 分配器
4K@30Hz
型号:MT-SP102M



一进四出 HDMI 分配器
4K@30Hz
型号:MT-SP104M



一进八出 HDMI 分配器
4K@30Hz
型号:MT-SP108M



一进十二出 HDMI 分配器
4K@30Hz
型号:MT-SP1012



一进十六出 HDMI 分配器
4K@30Hz
型号:MT-SP1016

HDMI 2.0 音视频分配器

MT-SP1416

- 一路HDMI信号输入, 16路HDMI输出
- 支持HDCP2.2向下兼容
- 支持30/36位深色
- 安装简单, 即插即用, 自动识别
- 支持最高分辨率4K@60Hz(4:4:4)
- 可通过级联堆叠, 扩展更多的HDMI输出接口数量, 连接更多的显示屏
- 无信号损失



8K DP 分配器

MT-DP182 MT-DP183

- 8K高清支持: 可传输 8K@60Hz信号, 呈现超高清细腻画面
- 4K高刷新率: 支持 4K@240Hz, 动态画面流畅无拖影, 适合高速内容展示
- 复制显示模式: 两个输出端口可同步显示相同内容, 方便多人观看
- 扩展显示模式: 能延展显示内容, 增加显示空间, 提高工作效率
- 串接扩充功能: 可通过串示模式: 屏幕显示数量, 满足多屏需求



一进两出 DP 分配器
4K@60Hz
型号: MT-DP102



一进两出 RJ45网口分配器
1000Mbps
型号: MT-SE2



一进三出 RJ45网口分配器
1000Mbps
型号: MT-SE3



一进两出 POE网口分配器
1000Mbps
型号: MT-SE2P



一进三出 POE网口分配器
1000Mbps
型号: MT-SE3P



一进四出 VGA 分配器 150MHz
型号: MT-1504-K



一进两出 VGA 分配器 250MHz
型号: MT-2502



一进四出 VGA 分配器 250MHz
型号: MT-2504



一进八出 VGA 分配器 250MHz
型号: MT-2508



一进两出 VGA 分配器 350MHz
型号:MT-3502



一进四出 VGA 分配器 350MHz
型号:MT-3504



一进八出 VGA 分配器 350MHz
型号:MT-3508



一进两出 SDI 分配器
型号:MT-SD102



一进四出 SDI 分配器
型号:MT-SD104



一进八出 SDI 分配器
型号:MT-SD108



一进十六出 VGA 分配器 350MHz
型号:MT-35016



一进两出 DVI 分配器
型号:MT-DV2H



一进四出 DVI 分配器
型号:MT-DV4H



一进四出 AV 分配器
型号:MT-104AV



一进八出 AV 分配器
型号:MT-108AV



一进四出 BNC 分配器
型号:MT-104BC



一进八出 DVI 分配器
型号:MT-DV8H



一进十六出 DVI 分配器
型号:MT-DV16H



1进4出 RS232串口分配器
型号:MT-RS104



一进八出 BNC 分配器
型号:MT-108BC



1进7出 USB2.0 HUB集线器
型号:MT-217




1进4出 USB2.0 HUB集线器
型号:MT-214

10端口工业级USB3.0集线器

MT-3110H

- 下行10个USB3.0接口
- 可同时连接10台手机或10个U盘/硬盘, 批量刷机/拷贝/测试
- 全USB3.0接口支持5Gbps高速传输, 大文件轻松传
- 单端口10.5W, 总功率105W大功率输出, 连接设备不掉电



4口 USB3.0集线器 3米
型号:MT-314-3

4口 USB3.0集线器 1.5米
型号:MT-314-2

4口 USB3.0集线器 0.15米
型号:MT-314-1

4K HDMI无缝切换器

MT-HD0401WH

- 输出分辨率最高支持3840*2160@60Hz
- 支持4路HDMI输入, 2路输出(HDMI+DP)
- 支持4个画面一键无缝切换, 快速无延迟
- 支持音频分离, 3.5mm音频口可外接音响/耳机
- 支持切换方式: 面板按键、红外遥控、串口指令和自动扫描
- 支持信号自动侦测并优先输出后接入信源



8K DP双向切换器

MT-DP121H

- 精致小巧美化桌面
- 支持热插拔即插即用
- 1进2出/2进1出双向切换
- 传输带宽48GB, 传输更通畅
- LED工作状态指示灯
- 分辨率可达7860*4320@60Hz



8K HDMI切换分配器

MT-HD0401H

- 输出分辨率最高支持7860*4320@60Hz
- 支持4路HDMI输入, 2路输出(HDMI+DP)
- 支持音频分离, 3.5mm音频口可外接音响/耳机
- 支持IR红外延长
- 支持切换方式: 面板按键、红外遥控、串口指令和自动扫描
- 支持信号自动侦测并优先输出后接入信源



二进一出/一进二出HDMI 双向切换器
8K@60Hz
型号: MT-HD121H



三进一出 HDMI2.1 切换器
8K@60Hz
型号: MT-HD031H



五进一出 HDMI2.1 切换器
8K@60Hz
型号: MT-HD051H

二进一出 HDMI 2.1 切换器 8K@60Hz

MT-HD021H

- 分辨率最高8K60Hz显示
- 带宽48GBPS
- 向下兼容HDMI 2.0、HDMI 1.4
- 静电防护ESD +2kv
- 可调增益
- 不同分辨率，随心组合
- 无拘视野：跳出屏幕的3317万个像素，8K大饱眼福的3千万(7680*4320)个像素3D跳出屏幕，让脸部感受屏幕的生动
- 全面升级HDR：HDMI 2.1动态HDR，对每一帧进行专项优化，画面色彩与细节更细腻真实

- 支持HDMI输入端口供电，USB电源做为额外选择
- 带宽倍增至48Gbps：最高能支持10K无损视频，HDMI 2.1带来了HDR、120fps的跨越式升级
- 杜比音效：更高水准的音频传输，支持杜比全景声(Dolby Atmos)和DTS:X，体验沉浸式环绕音效
- 随心畅玩 一键秒换：一键即切换到对应设备的画面
- 即插即用 无需供电：备用供电口，运行大功率设备也不担心
- 工作状态一目了然：红色指示灯，切换状态清晰明了



四进一出 HDMI 无缝切换器

型号:MT-HD0401W



八进一出 HDMI 无缝切换器

型号:MT-HD0801W



二进一出 HDMI 双向切换器

型号:MT-HD121



二进一出 DP 双向切换器

型号:MT-DP121



三进一出 HDMI 2.0 切换器 支持HDR

型号:MT-HD0301



五进一出 HDMI 2.0 切换器 支持HDR

型号:MT-HD0501



二进二出 HDMI 切换分配器

型号:MT-HD2-2



二进四出 HDMI 切换分配器

型号:MT-HD2-4



四进二出 HDMI 切换分配器

型号:MT-HD4-2



八进一出 HDMI 2.0 切换器 支持HDR

型号:MT-HD0801



三进一出 HDMI 切换器 4K@30Hz

型号:MT-SW301-MH



五进一出 HDMI 切换器 4K@30Hz

型号:MT-SW501-MH

四进四出 USB3.0 打印共享器
MT-SW344

- 无缝切换, 共享键鼠
- 共享打印机, 降低成本
- 桌面按键控制, 不凌乱
- 可外接供电, 连接大功率设备也毫无压力



二进一出 SDI 切换器
型号:MT-SD201



四进一出 SDI 切换器
型号:MT-SD401



二进一出 DVI 切换器
型号:MT-DV201



四进一出 DVI 切换器
型号:MT-DV401



二进四出 USB 2.0 打印共享器
型号:MT-SW224



二进四出 USB 3.0 打印共享器
型号:MT-SW324



二进一出 USB 2.0 打印切换器
型号:MT-SW221-CH



四进一出 USB 2.0 打印切换器
型号:MT-SW241-CH



二进一出 USB 打印切换器
型号:MT-1A2B-CF





4K视频采集卡

MT-UHV30-L

- 输入/环出/采集4K@60Hz向下HDMI视频信号
- 支持音频MiC麦克风/Audio耳机/LineIN 调音台
- 支持Windows7/8/10/11.Linux.MacOS等系统
- 内置风扇散热, 铝合金设计
- 支持常见采集视频格式




Type-C/USB2.0双接口视频采集卡
型号: MT-UHV20




Type-C/USB2.0双接口视频采集卡
4K@30Hz环出/录制
型号: MT-UHV30C



HDMI多功能录制盒
型号: MT-LR2



SDI转HDMI
型号: MT-SDH02




HDMI转SDI
型号: MT-SDH03




12G SDI 转 HDMI 4K60
型号: MT-CSD1



HDMI 转 12G SDI 4K60
型号: MT-CSD2



SDI转AV
型号: MT-SDA11



AV转HDMI
型号: MT-AH01



HDMI转AV
型号: MT-HAV03



HDMI1.4转HDMI+Audio音频分离器
型号: MT-HA12



HDMI2.0转HDMI+Audio音频分离器
型号: MT-HA22



HDMI转VGA
型号:MT-M02



VGA+AUDIO转HDMI
型号:MT-H02



VGA转HDMI
型号:MT-VH02



HDMI转VGA
型号:MT-HV01



DP 转 VGA
型号:MT-CPV01



数字音频模拟转换器
型号:MT-DA21



HDMI转VGA+音频
型号:MT-HV018A



VGA转HDMI
型号:MT-VH018



HDMI转VGA
型号:MT-HV018



4K30 三合一扩展坞
型号:MT-C31



4K 60四合一扩展坞
型号:MT-C41



标准带隔离POE分离器
型号:MT-CGP1



USB3.0转HDMI
型号:MT-UH03



USB转双路HDMI
型号:MT-CH2



网络打印服务器(支持扫描)
型号:MT-PS201



网络打印服务器
型号:MT-PS204



USB 2.0 数据对拷线
型号:MT-KD05



USB 3.0 数据对拷线
型号:MT-KD04



USB2.0数据对拷共享器
型号:MT-KD06



USB2.0转RJ45网口
型号:MT-UW01



4K DP转HDMI 转换器
型号:MT-CPH03



4K DP转HDMI 转换头
型号:MT-CPH03S



4K MINI DP转HDMI 转换器
型号:MT-CPH03M



Type-C转RJ45网口
型号:MT-UW01C



USB3.0 转RJ45网口
型号:MT-UW02



4K30 Type-C转HDMI
型号:MT-CTH01



4K DP转HDMI 1.8米转换线
型号:MT-CPH03L



8K DP转HDMI转换头
型号:MT-CPH04S



4口同步器
型号:MT-KM104-U



4K60 Type-C转HDMI
型号:MT-CTH02



4K DP转HDMI
型号:MT-CPH01



8K DP转HDMI
型号:MT-CPH02



8口同步器
型号:MT-KM108-U



9口同步器
型号:MT-KM109U



16口同步器
型号:MT-KM1016-U

4K 四画面分割同步器

MT-SW041S

- 一套键鼠控制四台主机
- 单屏共享多画面，动态实时掌握
- 单画面/多画面无缝切换
- 音视频同步传输，可切换声音通道
- 面板按键/红外遥控，一键秒切
- 支持鼠标同步、漫游、穿越等模式



四画面 HDMI 画面分割器
型号:MT-SW041-B



4K30 四画面 HDMI 画面分割器
型号:MT-SW041C



4K60 四画面 HDMI 画面分割器
型号:MT-SW0401



4K60 四画面 HDMI 画面分割采集器
型号:MT-SWU0501



九画面 HDMI 画面分割器
型号:MT-SW091



4K30 九画面 HDMI 画面分割器
型号:MT-SW091C



十六画面 HDMI 画面分割器
型号:MT-SW1601



4K30 十六画面 HDMI 画面分割器
型号:MT-SW1601C



4K30 八画面 HDMI 分割同步器
型号:MT-SW081S

HDMI多屏宝拼接器

MT-HD0104S

- 单屏1080P输出
- 输出画面支持180°镜像翻转
- 支持点对点显示, 显示画面不拉伸、不变形
- 支持调节水平/垂直拼缝大小, 图像无丢失, 不变形
- 支持按键拼接/遥控拼接
- 8种拼接模式自由设置: 1x1、1x2、1x3、1x4、2x1、2x2、3x1、4x1



四画面 HDMI 视频拼接器
型号: MT-HD0104



四画面 HDMI 4K视频拼接器
型号: MT-HD0104C



九画面 HDMI 视频拼接器
型号: MT-HD0109



九画面 HDMI 4K视频拼接器
型号: MT-HD0109C



十二画面 HDMI 视频拼接器
型号: MT-HD0112



二进四出 HDMI 4K多屏宝拼接器
型号: MT-HD204



二进四出 HDMI 8K多屏宝拼接器
型号: MT-HD0204C



四画面 HDMI 4K视频拼接器
型号: MT-HD0204H



四画面 HDMI 多媒体拼接盒
型号: MT-HDAX4

H9系列

8K HDMI 2.1光纤线

- 支持8K 60Hz;4K 240Hz;2K 240Hz 向下兼容
- 四芯万兆光纤+7芯无氧铜
- 高性能转换芯片
- 长度:10米/15米/20米/25米/30米/40米/50米/60米/80米/100米



H8系列

8K HDMI 2.1光纤线-抗拉款

- 支持8K 60Hz;4K 240Hz;2K 240Hz 向下兼容
- 四芯万兆光纤+7芯无氧铜
- 高性能转换芯片
- 内置0.35mm镀锌磷化钢丝,抗拉不易断
- 长度:10米/15米/20米/25米/30米/40米/50米/60米/80米/100米



HK8系列

8K HDMI 2.1光纤线-带屏蔽编织

- 支持8K 60Hz;4K 240Hz;2K 240Hz 向下兼容
- 四芯万兆光纤+7芯无氧铜
- 全新铝合金外壳
- 长度:10米/15米/20米/25米/30米/40米/50米/60米/80米/100米



HF8系列

8K 分离式 HDMI 2.1光纤线

- 支持8K 60Hz;4K 240Hz;2K 240Hz 向下兼容
- 四芯万兆光纤+7芯无氧铜
- 高性能转换芯片
- 48Gbps带宽
- 长度:10米/15米/20米/25米/30米/40米/50米/60米/80米/100米



DP系列

8K DP 1.4光纤线

- 支持8K 60Hz
- 四芯万兆光纤+7芯无氧铜
- 长度:10米/15米/20米/25米/30米/40米/50米/60米/80米/100米



DP系列

8K DP 1.4铜线

- 支持8K 60Hz;4K 240Hz
- 加粗纯铜线芯
- 铝箔+纯铜地线+144编织
- 1.5米/2米/3米



H1系列

4K HDMI 2.0高清线-铝合金款

- 全长度支持4K 60Hz;
- 19C+1、铝箔+96铝镁编织网+尼龙网
- 支持HDR、支持18Gbps高带宽
- 长度:0.5米/1米/1.5米/2米/3米/5米/10米/15米/20米/25米/30米



H2系列

4K HDMI 2.0高清线

- 支持4K 60Hz (1-5米); 4K 30Hz (10-20米);
- 19C+1; 铝箔+地线 (1-5米) 铝箔+编织+地线 (10-20米)
- 支持HDR、支持18Gbps高带宽
- 长度:1米/1.5米/2米/3米/5米/10米/15米/20米



H4系列

HDMI 1.4高清线

- 支持4K 30Hz (1-5米); 1080P (10-20米)
- 铝箔+金属编织网
- 支持18Gbps高带宽
- 长度:1米/1.5米/2米/3米/5米/10米/15米/20米



新品上市

HDMI 2.1 第五代光纤线



8K高清显示

支持8K@60Hz、4K@240Hz分辨率



48Gbps高带宽
满足HDMI2.1 8K传输



eARC增强音频回传
带来更妙听觉体验



动态HDR
更好显示每帧画面的动态



BT2020色域空间
QFT快速帧传输



ALLM自动低延迟
VRR可变刷新率



抗拉至60斤
内含0.35碳化纤维丝 抗拉不易断



HIFI高品质音质
3D立体视效



UG3-S系列

USB3.1光纤延长线

- 输入输出支持USB3.1接口(向下兼容USB3.1/3.0/2.0/1.1/1.0)
- 两芯光纤+四芯无氧铜复合线缆
- 支持10Gbps高速带宽
- 配备Micro USB供电接口(主用于功耗>2W的设备辅助供电)
- 长度:10米/15米/20米/25米/30米/40米/50米(其他米数可定制)



MT-H821系列

8K HDMI高清线

- 支持8K 60Hz 4K 240Hz向下兼容,
- 铝箔+144铝镁丝+地线+马口铁屏蔽,
- 30awg无氧铜, OD6.0mm
- 长度:1.5米/2米3米



USB4全功能数据线

型号:MT-US4-1

- 支持8k 60hz 40Gbps传输
- PD240w快充 5A电流
- 向下兼容雷电3、usb3.2、usb3.1等
- 长度:1米



MT-U1-S系列

USB AM/AF延长线

- 48编织网
- 真磁环
- OD:5.0
- 长度:1.5米/3米/5米/10米



MT-U2-S系列

USB AM/BM打印线

- 48编织网
- 真磁环
- OD:5.0
- 长度:1.5米/3米/5米/10米



MT-U3-S系列

USB AM/AM打印线

- 48编织网
- 真磁环
- OD:5.0
- 长度:1.5米/3米/5米/10米





1.5米公对母 卡侬线
型号: MT-K1015
ps: 其他米数详询各区域经销商



1.5米VGA3+6 高清连接线
型号: MT-V3015-S
ps: 其他米数详询各区域经销商



1.5米SDI监控视频线
型号: MT-SDI015
ps: 其他米数详询各区域经销商



1.5米 DVI单通道连接线
型号: MT-D2015
ps: 其他米数详询各区域经销商



1.5米HDMI DVI互转高清连接线
型号: MT-HD2015
ps: 其他米数详询各区域经销商



金银音响线
(100米、2*100芯-100无氧铜+100镀锡无氧铜)
型号: MT-YX2100



金银音响线
(100米、2*150芯-150无氧铜+150镀锡无氧铜)
型号: MT-YX3100



金银音响线
(100米、2*200芯-200无氧铜+200镀锡无氧铜)
型号: MT-YX4100



金银音响线
(100米、2*300芯-300无氧铜+300镀锡无氧铜)
型号: MT-YX6100



1.5米超五类成品跳线
(无氧铜非屏蔽、过福禄克、支持POE供电)
型号: MT-R5015
ps: 其他米数详询各区域经销商



1.5米六类成品跳线
(无氧铜非屏蔽、过福禄克、支持POE供电)
型号: MT-R6015
ps: 其他米数详询各区域经销商



二代/三代特斯拉星链
(高纯度无氧铜, 铝箔+麦拉+地线, 抗老化抗撕裂橡胶, 支持防水)
型号: MT-SLV2-100/MT-SLV3-100

智能检测 网络电话测试仪

型号: MT-CS01

POE自动检测, 智能防烧, 支持RJ45+RJ11测试, 即插即测试, 配一个9v电池

- 网络/电话线通用
- 远距离检测分体设计
- 施工随身带小巧轻便
- 大容量电池续航能力强



魔术贴扎带
(尼龙勾背, 黑色粘扣布15mm/20mm±0.5mm宽)
型号: MT-MST1501/MST1503/
MST1505/MST1520/MST2001



RJ45直通头屏蔽款
型号: MT-ZT01



AB三通
(带屏蔽RJ45成对使用)
型号: MT-ST01



2芯/4芯 100米 整卷电话线
型号: MT-DH24100/MT-DH44100



100米双芯话筒线
(无氧铜线芯、96无氧铜编织)
型号: MT-HT1100



五类非屏蔽箱线
(305米、无氧铜、支持POE供电)
型号: MT-R5-F



四芯电话模块/电话水晶头
型号: MT-MK41/SJ41
ps: 其他规格详询各区域经销商



五类/六类模块
型号: MT-MK51/MK61
ps: 其他规格模块详询各区域经销商



单口/双口/四口 86型网络面板
型号: MT-MB1/MB2/MB4



超五类非屏蔽箱线
(305米、过福禄克、无氧铜、支持POE供电)
型号: MT-R5E



六类非屏蔽箱线
(305米、过福禄克、无氧铜、支持POE供电)
型号: MT-R6 (可定制其他颜色)



国标六类非屏蔽箱线
(305米、过福禄克、无氧铜、支持POE供电)
型号: MT-R6-G



五类/六类/七类/八类水晶头
型号: MT-SJ51/SJ61/SJ71/SJ81
ps: 其他规格水晶头详询各区域经销商



24口/48口网络配线架
型号: MT-PX624/PX648
ps: 其他规格详询各区域经销商



19英寸24口/48口理线器
型号: MT-LX24/LX48



五类/六类非屏蔽整箱网线
(305米、过福禄克、合金铜、支持POE供电)
型号: MT-XR55A/MT-XR657A



六类非屏蔽网线
(100米、过福禄克、无氧铜、支持POE供电)
型号: MT-R6-100



两用网线钳
型号: MT-WQ218



千兆自适应SFP电口模块
(自动ddm功能, 传输距离100米, 一只装)
型号: MT-QGE100m



1.25G千兆单模单纤光模块
(LC接口 20公里, 一对装)
型号: MT-QSMLC20KM



1.25G千兆单模单纤光模块
(SC接口 20公里, 一对装)
型号: MT-QSMSC20KM



1.25G千兆多模双纤光模块
(LC接口 550米, 一个装)
型号: MT-QMMSLC550m



1.25G千兆单模双纤光模块
(LC接口 20公里, 一个装)
型号: MT-QSMLC20KM



USB3.0双屏显示拓展器
(支持双屏2K (1920*1080P 60Hz) +
4K (3840*2160 30Hz))
型号: MT-CH2H



五孔四位总控排插
(2米/3米, 新国标, 1平方加粗线芯,
42mm大孔距)
型号: MT-C542/MT-C543



五孔六位总控排插
(2米/3米, 新国标, 1平方加粗线芯,
42mm大孔距)
型号: MT-C562/MT-C563



五孔四位+2孔四位总控排插
(2米/3米, 新国标, 1平方加粗线芯,
42mm大孔距)
型号: MT-C782/MT-C783

寻线又快又准 网络寻线仪

型号: MT-XCS01

抗干扰60V耐压寻线, 支持不少于3km寻线 (不带载,
带载不少于100米), 支持poe交换机



网络对线



正负极检测



辅助照明



通断检测



精准寻线



耳机功能