

1 进 2 出 4K 高清 HDMI 分配器

MT-SP142

一、产品介绍

这款 HDMI 2.0 分配器最高分辨率支持 4K@60Hz(向下兼容), 可以将 1 路 HDMI 信号输入分配成 2 路同步的 HDMI 信号输出, 音视频同步。甄选高性能芯片支持自动识别显示器 EDID, 即插即用, 信号具有缓冲、放大能力, 输出的 HDMI 信号可实现最长 40 米远距离传输, 并支持采用级联的方式增加 HDMI 输出端口数量。使办公教学、会场会议展示省心、省力



二、产品特点

- 1.分辨率支持 3840*2160@60Hz
- 2.支持 40 米远距离传输, 音视频同步
- 3.支持将 1 路输入信号分配成 2 路同步的输出信号
- 4.支持多台显示器/电视机共享同一输入信号源
- 5.支持 HDR,画面色彩丰盈、细节具体
- 6.支持级联扩展多路 HDMI 输出端口

广东视腾电子科技有限公司


广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选



三、连接示意图



四、参数规格

输入接口	1 * HDMI 母头
输出接口	2 * HDMI 母头
最高分辨率支持	3840*2160@60Hz
HDMI 协议	HDMI2.0
热插拔	支持
HDR	支持
EDID	自动识别
传输距离	4K60Hz ≤15 米、1080P60Hz ≤40 米
兼容系统	国产系统、WINDOWS 全系列、Linux、Mac 等
电源	DC 5V 1A
电源接口	Type-C 接口
指示灯	常亮
工作温度	0 °C~55 °C

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选



存储温度	-20 °C~60 °C
外壳材质	金属

五、产品清单

1. HDMI 2.0 分配器 *1
2. 电源适配器*1
3. 使用手册*1

广东视腾电子科技有限公司

广东省东莞市麻涌镇新沙公园南一路5号视腾科技园
电话: 0769-883376 传真: 0769-88337108
官网: www.mt-viki.com 服务热线: 4000-868-828

产品资讯如有修改或变更, 恕不另行通知。

创新科技·智联视界
品质铸就品牌·专业成就价值
匠心打造·品质之选

